Bauanleitung Kapelle der kleinen Madonna von Borghetto

Teil 1 vorritzen und Nischen ausschneiden



Teile 4, 6, 9 und 13
auf Verstärkungskarton kleben

Teil 2 und 3 entsprechend der vorderen Nische formen.
Teil 3 soll dabei innerhalb von Teil 2 liegen, damit der Eindruck hervorstehenden Verputzes entsteht.



Nischenrückwand 4 lt. Bild verkleben…..





...und die ganze Nischeneinheit von hinten an Teil 1 kleben.





Aus den Teilen 5 und 6, 8 und 9 sowie 12 und 13 werden die beiden seitlichen und die rückseitige Nische gefertigt….





…und verbaut



Das Gehäuse kann nun mittels Teil 11 geschlossen werden. Der Boden 15 und die Dachteile 16 u. 17 werden so angepasst, dass sie Innenliegend eingeklebt werden können. Nun werden die Holzrahmen 18 u. 19 mit Karton verstärkt und angeklebt.



Die Dachziegel 21 können Wahlweise einzeln ausgeschnitten und vorgerundet werden…

…oder in drei 5er-Reihen an den Trennlinien vorgeritzt und zwischen den Linien vorgerundet werden. Bei den unteren Dachziegeln 22 empfiehlt sich die Belassung in Gruppen, da man sie später nicht mehr sehen kann.

Nun werden die Dachziegel oder Dachziegelreihen von unten nach oben überlappend verklebt. Mit den drei Firststeinen 22 wird das Dach abgeschlossen Endstücke 23 werden vorne und hinten unter den Firststeinen eingepasst.

Spätestens jetzt sollten sie weißen Verputzflecken aufgebracht werden.

Aus den Teilen 24, 25 und Tischdecke 26 wird der Altar gebaut. Teile 27 und 28 bilden eine Etagere für Kerzen.



Aus Teil 29 wird eine Vase gefertigt und aus den gerollten und aufgesplitteten Teilen 30 werden Blüten gefertigt. Die Stengel werden entweder aus dünnem Blumendraht oder so wie am Bild aus Bambussplittern gebildet.

Kerzen 31 zusammenleimen. Aus 32 werden die Kerzengflammen gebildet. Für die Flammen kann man auch tropfenförmige Fuseln aus Küchenpapier oder Zellstoff wutzeln und entsprechend anmalen.

Für das Gittertürchen habe ich schmale Streifen aus 160g-Papier schwarz angemalt und durch tränken in Superkleber gehärtet. Die dreieckigen Spieße sind Extra aufgeklebt. Die Zeichnung mit dem zusammegesetzten Türchen dient als Schablone.





Aus dem selben Material kann man auch Türbänder und Anschlag bilden.

Damit ist die kleine Kapelle fertig. Viel Freude beim Nachbau wünscht Heinz Vogrin!

Copyright © Heinz Vogrin